

AGILO

Stauraummodul



AGILO AG S2100

Design: Kai Stania (AT)
Hersteller: RIM CZ a.s.

Die Kollektion Agilo & Zonio bietet eine umfassende Lösung für moderne Büros. Mit Fokus auf Modularität, Akustik und Anpassungsfähigkeit verbindet sie Arbeits- und Teamtische mit Regalsystemen und Akustikelementen aus recycelbarem PET-Material. Durch die intelligente Konstruktion lassen sich die Elemente einfach montieren. Alle Bestandteile der Kollektionen Agilo & Zonio greifen ineinander und bilden ein benutzerfreundliches Ganzes, das offen für Veränderungen ist und mit Liebe zum Detail entworfen wurde.

Beschreibung	Dreistufiges Stauraummodul mit der Möglichkeit, ein PET-Filzpaneel für mehr Privatsphäre und bessere akustische Eigenschaften hinzuzufügen. Eine ideale Lösung am Arbeitstisch zur Erweiterung der Stauraumkapazität.
---------------------	---

Gestell	Der schwarze Stahlrahmen besteht aus einem geschweißten Seitenteil (Rohr Ø 30 × 1,5 mm + Profile 30 × 20 × 1,5 mm) sowie aus Stahlquerprofilen mit denselben Abmessungen. Zusammengesetzt mit Aluminiumverbindern und Schrauben. Kunststoffgleiter.
----------------	---

RAL-Farben: weiß, taubenblau, hellgrau, graublau, beige, olivgrün
Weitere RAL-Farben – auf Anfrage

Abmessungen, Gewicht:

- 660 x 460 x 740 mm | 9,2 kg

Regalboden	Regalboden aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Stärke 18 mm, Radius 40 mm:
-------------------	---

- Weiß W1000, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Hellgrau U708, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Anthrazit U963, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Eiche H3395, ST12, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm

Weitere Regalboden – auf Anfrage.

Abmessungen, Gewicht:

- 840 x 400 mm | 4,8 kg

Empfohlene Menge: 3 Stück pro Regalsystem

Zubehör	PET-Filzpaneel, Stärke 9 mm, Melange-Oberfläche
----------------	--

PET-Filzpaneel

Farben: anthrazit, hellgrau, graublau, beige
Abmessungen gemäß Angebot:

MT PS210: 675 x 660 mm

Das Paneel besteht aus recycelbarem PET-Material (100 % Polyester, davon 60 % recycelt), 9 mm stark, mit einem Gewicht von 1900 g/m² ± 7 %. Es bietet akustische Eigenschaften mit einem Schallabsorptionsgrad (NRC) von 0,3 (ohne Luftspalt) bis 0,8 (mit 150 mm Luftspalt), geringes Gewicht, Schwerentflammbarkeit und Wärmedämmung.

Zubehör	• Rollen, gebremst (.01) • PET-Filzboxen – Farben gemäß Farbmuster
Sonstiges	



MT PA000



MT PA001




MT PA002

Zertifikat

Das PET-Material enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder andere schädliche Stoffe und erfüllt die Zertifizierungen GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH und RoHS. Es ist leicht zu reinigen und zu 100 % recycelbar.

Garantie

Feste Metallteile: 5 Jahre / PET-Filzpaneele und Platten: 3 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)


Abmessungen (mm)

Galerie

Material- und Farbkarte

Metall

Standard: schwarz



RAL Farben:

hellgrau (7038), graublau (7015), beige (7010), olivgrün (7003), taubenblau (5014), weiß



RAL 7038



RAL 7015




RAL 1019



RAL 7003




RAL 5014



PET-Filzpaneel

anthrazit (PT-06), hellgrau (PT-04), graublau (PT-49), beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

Regalboden

anthrazit U963, eiche H3395, weiß W1000, hellgrau U708

