

AGILO

Servicewagen



AGILO AG S2300

Design: Kai Stania (AT)
Hersteller: RIM CZ a.s.

Die Kollektion Agilo & Zonio bietet eine umfassende Lösung für moderne Büros. Mit Fokus auf Modularität, Akustik und Anpassungsfähigkeit verbindet sie Arbeits- und Teamtische mit Regalsystemen und Akustikelementen aus recycelbarem PET-Material. Durch die intelligente Konstruktion lassen sich die Elemente einfach montieren. Alle Bestandteile der Kollektionen Agilo & Zonio greifen ineinander und bilden ein benutzerfreundliches Ganzes, das offen für Veränderungen ist und mit Liebe zum Detail entworfen wurde.

Beschreibung	Der Agilo Servicewagen ist ein praktischer Helfer für moderne Büros. Dank seiner mobilen Konstruktion mit Rollen erleichtert er die Handhabung und ermöglicht ein einfaches Umstellen je nach aktuellem Bedarf.
---------------------	---

Gestell	Der schwarze Stahlrahmen besteht aus einem geschweißten Seitenteil (Rohr Ø 30 × 1,5 mm + Profile 30 × 20 × 1,5 mm) sowie aus Stahlquerprofilen mit denselben Abmessungen. Zusammengesetzt mit Aluminiumverbindern und Schrauben. Der Griff besteht aus einem gebogenen Rohr (Ø 18 × 2 mm). Rollen, gebremst.
----------------	--

RAL-Farben: weiß, taubenblau, hellgrau, graublau, beige, olivgrün
Weitere RAL-Farben – auf Anfrage

Abmessungen, Gewicht:

- 660 x 460 x 890 mm | 12,4 kg

Der Wagen enthält eine Box aus PET-Filzpaneel.

PET-Filzpaneel	PET-Filzpaneel, Stärke 9 mm, Melange-Oberfläche Farben: anthrazit, hellgrau, graublau, beige
-----------------------	--

Das Paneel besteht aus recycelbarem PET-Material (100 % Polyester, davon 60 % recycelt), 9 mm stark, mit einem Gewicht von 1900 g/m² ± 7 %. Es bietet akustische Eigenschaften mit einem Schallabsorptionsgrad (NRC) von 0,3 (ohne Luftspalt) bis 0,8 (mit 150 mm Luftspalt), geringes Gewicht, Schwerentflammbarkeit und Wärmedämmung.

Regalboden	Regalboden aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Stärke 18 mm, Radius 40 mm: • Weiß W1000, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm • Hellgrau U708, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm • Anthrazit U963, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm • Eiche H3395, ST12, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
-------------------	--

Weitere Regalboden – auf Anfrage.

Abmessungen, Gewicht:


- 840 × 400 mm | 4,8 kg

Empfohlene Menge: 3 Stück pro Regalsystem

Zertifikat	Das PET-Material enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder andere schädliche Stoffe und erfüllt die Zertifizierungen GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH und RoHS. Es ist leicht zu reinigen und zu 100 % recycelbar.
-------------------	---

Garantie	Feste Metallteile: 5 Jahre / PET-Filzpaneele und Platten: 3 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)
-----------------	--

Abmessungen (mm)



Galerie



Material- und
Farbkarte

Metall
Standard: schwarz



RAL Farben:

hellgrau (7038), graublau (7015), beige (7010), olivgrün (7003), taubenblau (5014), weiß




RAL 7038



RAL 7015




RAL 1019



RAL 7003



RAL 5014

**PET-Filzpaneel**

anthrazit (PT-06), hellgrau (PT-04), graublau (PT-49), beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

Regalboden

anthrazit U963, eiche H3395, weiß W1000, hellgrau U708

