

AGILO

Präsentationsmodul



AGILO AG S5300.01


Design: Kai Stania (AT)
Hersteller: RIM CZ a.s.

AGILO AG S5300.01

Die Kollektion Agilo & Zonio bietet eine umfassende Lösung für moderne Büros. Mit Fokus auf Modularität, Akustik und Anpassungsfähigkeit verbindet sie Arbeits- und Teamtische mit Regalsystemen und Akustikelementen aus recycelbarem PET-Material. Durch die intelligente Konstruktion lassen sich die Elemente einfach montieren. Alle Bestandteile der Kollektionen Agilo & Zonio greifen ineinander und bilden ein benutzerfreundliches Ganzes, das offen für Veränderungen ist und mit Liebe zum Detail entworfen wurde.

Beschreibung	Das Agilo Präsentationsmodul auf Rollen (AG S5300.01) mit einem Akustik-PET-Filzpaneel schafft Raum sowohl für konzentriertes Arbeiten als auch für Teammeetings. Dank der mobilen Konstruktion lässt es sich je nach aktuellem Bedarf leicht verschieben und mit praktischen Elementen wie einem Whiteboard oder einer Monitorhalterung ergänzen.
Gestell	Der schwarze Stahlrahmen besteht aus einem geschweißten Seitenteil (Rohr Ø 30 × 1,5 mm + Profile 30 × 20 × 1,5 mm) sowie aus Stahlquerprofilen mit denselben Abmessungen. Zusammengesetzt mit Aluminiumverbindern und Schrauben. Kunststoffgleiter. RAL-Farben: weiß, taubenblau, hellgrau, graublau, beige, olivgrün Weitere RAL-Farben – auf Anfrage Abmessungen, Gewicht: • 890 x 580 x 1940 mm 20,6 kg
Regalboden	Regalboden aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Stärke 18 mm, Radius 40 mm: • Weiß W1000, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm • Hellgrau U708, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm • Anthrazit U963, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm • Eiche H3395, ST12, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm Weitere Regalboden – auf Anfrage. Abmessungen, Gewicht: • Oberplatte LTD: 1290 x 400 mm 7,4 kg • Unterplatte LTD: 1290 x 470 mm 8,7 kg
PET-Filzpaneel	PET-Filzpaneel, Stärke 9 mm, Melange-Oberfläche • Farben: anthrazit, hellgrau, graublau, beige Das Paneel besteht aus recycelbarem PET-Material (100 % Polyester, davon 60 % recycelt), 9 mm stark, mit einem Gewicht von 1900 g/m² ± 7 %. Es bietet akustische Eigenschaften mit einem Schallabsorptionsgrad (NRC) von 0,3 (ohne Luftspalt) bis 0,8 (mit 150 mm Luftspalt), geringes Gewicht, Schwerentflammbarkeit und Wärmedämmung.
Zubehör	• MT WB000 White Board (1000 x 890 mm) • .01 Vesa Monitorhalterung
Zertifikat	Das PET-Material enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder andere schädliche Stoffe und erfüllt die Zertifizierungen GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH und RoHS. Es ist leicht zu reinigen und zu 100 % recycelbar.
Garantie	Feste Metallteile: 5 Jahre / PET-Filzpaneele und Platten: 3 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)

Abmessungen (mm)



Galerie



Material- und Farbkarte

Metall
Standard: schwarz



RAL Farben:

hellgrau (7038), graublau (7015), beige (7010), olivgrün (7003), taubenblau (5014), weiß




RAL 7038



RAL 7015




RAL 1019




RAL 7003



RAL 5014

**PET-Filzpaneel**

anthrazit (PT-06), hellgrau (PT-04), graublau (PT-49), beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

Regalboden

anthrazit U963, eiche H3395, weiß W1000, hellgrau U708

