

# AGILO

Konferenztische – Ecksysteme



---

AGILO AG C4300

Design: Kai Stania (AT)  
Hersteller: RIM CZ a.s.

Die Kollektion Agilo & Zonio bietet eine umfassende Lösung für moderne Büros. Mit Fokus auf Modularität, Akustik und Anpassungsfähigkeit verbindet sie Arbeits- und Teamtische mit Regalsystemen und Akustikelementen aus recycelbarem PET-Material. Durch die intelligente Konstruktion lassen sich die Elemente einfach montieren. Alle Bestandteile der Kollektionen Agilo & Zonio greifen ineinander und bilden ein benutzerfreundliches Ganzes, das offen für Veränderungen ist und mit Liebe zum Detail entworfen wurde.

### Beschreibung

Das Agilo-Konferenztischsystem ist für Besprechungs- und Konferenzräume konzipiert. Die einzelnen Tische können separat verwendet oder zu langen Reihen sowie zu Konfigurationen in L- oder U-Form kombiniert werden – je nach den spezifischen Anforderungen des Raumes. Das System ist so ausgelegt, dass es sich leicht an unterschiedliche Nutzungsszenarien anpassen lässt – von kleineren Besprechungen bis hin zu großen Konferenzen. Für eine aufgeräumte Optik und mehr Privatsphäre ist zudem ein optionaler PET-Filz Tischblende unter der Tischplatte erhältlich.

### Komponenten

Die Konstruktion des Tisches setzt sich aus einzelnen Komponenten in Abhängigkeit von der gewählten Größe und Konfiguration zusammen.

**AG EL** – Endbein (1 Paar)

**AG CL** – Verbindungsbein (1 Paar)

**AG B1** – Tischtraversen 1 450 mm (1 Paar)


**AG B3** – Tischtraversen 1 250 mm (1 Paar)

**AG CB** – Ecksegment

**AG ET** – Endtischplatte (In zwei Längen erhältlich, abhängig von der gewählten Gestelllänge.)

**AG OT** – Durchgehende Tischplatte (In zwei Längen erhältlich, abhängig von der gewählten Gestelllänge.)

**AG CT** – Ecktischplatte



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestell</b> | <p>Die Gestellbeine bestehen aus Rohren Ø 40 × 2 mm und sind mit Stahlprofilen 40 × 20 × 2 mm verbunden, RAL-Farbe Schwarz. Gestell mit Kunststoffgleitern</p> <p>Weitere RAL-Farben – auf Anfrage</p> <p><b>Abmessungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestelltiefe: 510 mm</li> <li>• Länge der Tischtraverse: 1450 mm   1250 mm</li> <li>• Ecksegment</li> </ul> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tischplatte

### Eigenschaften der Tischplatten

Abmessungen 1450 x 510 mm

| End-Tischplatte AG ET                                                                                           | Durchgehende Tischplatte AG OT                                                                             | Eck-Tischplatte AG CT                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MFC, R40</li> <li>○ 1535 x 600 mm</li> <li>○ AG DS 15350600</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC</li> <li>• 1470 x 600 mm</li> <li>• AG DS 14700600</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC</li> <li>• Innenradius R160</li> <li>• Außenradius R600</li> <li>• AG DS 07600760</li> </ul> |

For dimensions 1250 x 510 mm

| End-Tischplatte AG ET                                                                                           | Durchgehende Tischplatte AG OT                                                                             | Eck-Tischplatte AG CT                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MFC, R40</li> <li>○ 1335 x 600 mm</li> <li>○ AG DS 13350600</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC</li> <li>• 1270 x 600 mm</li> <li>• AG DS 12700600</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC</li> <li>• Innenradius R160</li> <li>• Außenradius R600</li> <li>• AG DS 07600760</li> </ul> |

### Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Stärke 18 mm, Radius 40 mm:

- Weiß W1000, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Hellgrau U708, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Anthrazit U963, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Eiche H3395, ST12, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm

Weitere Tischplatten – auf Anfrage.

## Zubehör

- Elektrifizierung / Datenanschluß – Gemäß Spezifikation
- PET-Filz Tischblende, Stärke 9 mm\*
  - Die Abmessungen des Panels richten sich nach den gewählten Tischmaßen.
    - **MT PT300:** 1420 x 300 mm (Länge der Tischtraverse **1450 mm**)
    - **MT PT302:** 1220 x 300 mm (Länge der Tischtraverse **1250 mm**)
    - **MT PT350:** Ekelement mit innerem V-Ausschnitt, R160, Höhe 300 mm
  - Melierte Farbvarianten: anthrazit, hellgrau, blaugrau, beige

\* Das Paneel besteht aus recycelbarem PET-Material (100 % Polyester, davon 60 % recycelt), 9 mm stark, mit einem Gewicht von 1900 g/m<sup>2</sup> ± 7 %. Es bietet akustische Eigenschaften mit einem Schallabsorptionsgrad (NRC) von 0,3 (ohne Luftspalt) bis 0,8 (mit 150 mm Luftspalt), geringes Gewicht, Schwerentflammbarkeit und Wärmedämmung.

## Elektrifizierung

Art der Elektrifizierung / Datenanschluß gemäß Angebot. Position in der Tischplatte nach Kundenspezifikation.

---

**PM 020.00**

Elektrifizierung / Datenanschluß 2× 230 V (Typ E), Ladegerät 1× USB-A/C (22 W).

2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker.


Schwarzes Kunststoffgehäuse, schwarzer Metallrahmen.

Abdeckung aus Aluminium.

Optionales Zubehör

**PM 020.01**

Elektrifizierung 2× 230 V (Typ F).



---

**PM 020.10**

Elektrifizierung / Datenanschluß 2× 230 V (Typ E), Ladegerät 1× USB-A/C (22 W).


2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker.

Schwarzes Kunststoffgehäuse, Metallrahmen in Aluminium / schwarz / weiß.

Optionales Zubehör

**PM 020.11**

Elektrifizierung 2× 230 V (Typ F).




---

**PM 021.15**

Datenanschluß 1× USB-A/C (22 W).

2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker.

Schwarzes Kunststoffgehäuse.




---

**PM 021.10**

Elektrifizierung – 1× 230 V (Typ E).

2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker. Schwarzes Kunststoffgehäuse.




---

**PM 021.11**

Elektrifizierung – 1× 230 V (Typ F).

2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker. Schwarzes Kunststoffgehäuse.



---

**Zertifikat**

Das PET-Material enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder andere schädliche Stoffe und erfüllt die Zertifizierungen GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH und RoHS. Es ist leicht zu reinigen und zu 100 % recycelbar.



---

**Garantie**


Feste Metallteile: 5 Jahre / PET-Filzpaneele und Platten: 3 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)

---

## Abmessungen (mm)



### Eck-Tischplatte – Abmessungen:





## Material- und Farbkarte

### Metall

Standard: schwarz



RAL Farben:

hellgrau (7038), graublau (7015), beige (7010), olivgrün (7003), taubenblau (5014), weiß




RAL 7038



RAL 7015




RAL 1019



RAL 7003



RAL 5014



### PET-Filzpaneel

anthrazit (PT-06), hellgrau (PT-04), graublau (PT-49), beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

### Tischplatten

anthrazit U963, eiche H3395, weiß W1000, hellgrau U708

