


ZONIO

Závěsné panely



ZONIO Závěsné panely

Design: Kai Stania (AT)
Výrobce: RIM CZ a.s.

ZONIO Závěsné panely

Kolekce Agilo & Zonio přináší komplexní řešení pro moderní kanceláře. S důrazem na modularitu, akustiku a přizpůsobivost propojují pracovní a týmové stoly s regálovými systémy a akustickými prvky z recyklovatelného PET materiálu. Díky chytrému konstrukčnímu řešení se snadno montují. Všechny prvky kolekcí Agilo & Zonio na sebe navazují a tvoří celek přátelský k uživatelům, otevřený změnám a navržený s důrazem na detail.

Popis	Zonio závěsný panel z recyklovatelného PET materiálu zlepšuje akustické vlastnosti prostoru a podporuje soustředěnou práci. Díky možnostem zavěšení na pevný držák nebo do kolejnicového systému zároveň flexibilně odděluje pracovní místa a přináší do interiéru funkční designový prvek.
--------------	---

PET panel	Panel z PET materiálu, tl. 9 mm v provedení melange: Panel je vyroben z recyklovatelného PET materiálu (100 % polyester, z toho 60 % recyklát) o tloušťce 9 mm a hmotnosti 1900 g/m² ± 7 %. Nabízí akustické vlastnosti s koeficientem zvukové pohltivosti NRC 0,3 (bez vzduchové mezery) až 0,8 (se vzduchovou mezerou 150 mm), nízkou hmotnost, sníženou hořlavost a tepelnou izolaci. Barva: antracit, světle šedá, šedo-modrá, béžová Ke každému kusu panelu dodáváme 2x lanko a úchyty pro zavěšení. Rozměry a hmotnost: MT PW200 – 600 x 1200 mm, R20 1,3 kg MT PW201 – 600 x 1800 mm, R20 1,9 kg MT PW202 – 600 x 2400 mm, R20 2,5 kg Ostatní rozměry a vzory – na dotaz.
------------------	---

Závěsné zařízení	Pevné uchycení: • Stropní držák pro 1 ks panelu, nastavitelná délka až 1 000 mm, včetně spojovacího materiálu, hmotnost 0,3 kg
-------------------------	--



- Kolejnicový systém:**
- Dvojdřážkový kolejnicový systém, 1 500 mm, včetně spojovacího materiálu, hmotnost 1,6 kg
 - Dvojdřážkový kolejnicový systém, 2 000 mm, včetně spojovacího materiálu, hmotnost 2,1 kg

Doporučujeme ke kolejnici 1500 mm dva panely a tři panely ke kolejnici 2000 mm.





Certifikace


PET materiál neobsahuje těžké organické sloučeniny ani jiné škodlivé látky, splňuje certifikace GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH a ROHS. Je snadno čistitelný a 100 % recyklovatelný.

Záruka

3 roky (viz Obchodní podmínky)

Rozměry (mm)**Galerie****MT PW200****MT PW201****MT PW202****Vzorník barev****PET panely**

Antracit (PT-06), světle šedá (PT-04), šedomodrá (PT-49), béžová (PT-28)

**PT-06****PT-04****PT-49****PT-28**