

AGILO

Tables hautes de travail



AGILO AG B4000.01, AG B4001.01

Design: Kai Stania (AT)
Fabricant: RIM CZ a.s.

AGILO AG B4000.01, AG B4001.01

La collection Agilo & Zonio propose une solution complète pour les bureaux modernes. Axée sur la modularité, l'acoustique et l'adaptabilité, elle associe tables de travail et de réunion avec systèmes d'étagères et éléments acoustiques en PET recyclable. Grâce à une conception ingénieuse, les éléments sont faciles à assembler. L'ensemble des composants des collections Agilo & Zonio s'articule harmonieusement pour former un tout convivial, ouvert aux évolutions et conçu avec une grande attention aux détails.

Description	Les tables hautes de travail Agilo offrent une solution flexible pour les bureaux modernes et les espaces collaboratifs. Grâce à une base mobile sur roulettes, elles s'adaptent facilement à différents besoins – des réunions rapides debout à la collaboration en équipe. Une structure solide associée à un plateau de haute qualité garantit stabilité et durabilité. Les tables sont disponibles en deux tailles différentes et dans plusieurs finitions de couleurs, ce qui permet de les harmoniser avec tout type d'intérieur.
--------------------	---

Piètement	Les pieds du piètement sont constitués de tubes Ø 40 × 2 mm reliés par des profilés rectangulaires 40 × 20 × 2 mm, couleur RAL noir. Le piètement est équipé de roulettes avec frein.
------------------	---

Couleurs RAL : blanc, bleu pigeon, gris clair, gris-bleu, beige, vert olive
Autres couleurs RAL – sur demande

Dimensions, poids:

- 1710 x 810 mm | 23,3 kg (**AG B4000.01**)
- 1910 x 810 mm | 24,7 kg (**AG B4001.01**)

Plateau de table	Plateau de table en panneau de particules mélaminé, épaisseur 18 mm, rayon 40 mm : <ul style="list-style-type: none">• blanc W1000, ST9, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm• gris clair U708, ST9, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm• anthracite U963, ST9, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm• chêne H3395, ST12, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm
-------------------------	---

Autres plateaux de table – sur demande.

Dimensions, poids:

- 1800 x 900 mm | 23,3 kg (**AG B4000.01**)
- 2000 x 900 mm | 25,9 kg (**AG B4001.01**)

Option	<ul style="list-style-type: none">• Patins glisseurs• Point de connexion - conformément aux spécifications
---------------	---

Points de connexion	Type de point de connexion selon l'offre. L'emplacement du point de connexion sur le plateau est défini selon les spécifications du client.
----------------------------	---

PM 020.00

Module de connexion – 2× 230 V (type E), chargeur 1× USB-A/C (65 W).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.


Boîtier en plastique noir, cadre métallique noir.

Capot en aluminium.

Accessoire en option

PM 020.01

Module de connexion 2× 230 V (type F).




PM 020.10

Module de connexion – 2× 230 V (type E), chargeur 1× USB-A/C (65 W).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir, cadre métallique en finition aluminium / noir / blanc.



Accessoire en option

PM 020.11


Module de connexion 2× 230 V (type F).

PM 021.15

Chargeur 1× USB-A/C (22 W).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.


Boîtier en plastique noir.

**PM 021.10**

Module de connexion – 1× 230 V (type E).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.


Boîtier en plastique noir.

**PM 021.11**


Module de connexion – 1× 230 V (type F).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir.

**Garantie**

Pièces métalliques fixes : 5 ans / Plateaux en PET : 3 ans (voir Conditions générales de vente)

Dimensions (mm)

Nuancier

Métal

Standard: noir



Couleurs RAL:

Gris clair (7038), gris-bleu (7015), beige (7010), vert olive (7003), bleu pigeon (5014), blanc




RAL 7038



RAL 7015




RAL 1019



RAL 7003



RAL 5014



Plateaux

Anthracite U963, chêne H3395, blanc W1000, gris clair U708

