

AGILO

Bureau collaboratif



AGILO AG B4101.01

Design: Kai Stania (AT)
Fabricant: RIM CZ a.s.

La collection Agilo & Zonio propose une solution complète pour les bureaux modernes. Axée sur la modularité, l'acoustique et l'adaptabilité, elle associe tables de travail et de réunion avec systèmes d'étagères et éléments acoustiques en PET recyclable. Grâce à une conception ingénieuse, les éléments sont faciles à assembler. L'ensemble des composants des collections Agilo & Zonio s'articule harmonieusement pour former un tout convivial, ouvert aux évolutions et conçu avec une grande attention aux détails.

Description	<p>Le bureau collaboratif haut Agilo constitue une solution flexible pour les environnements de travail modernes. Grâce à une base mobile sur roulettes, elle s'adapte facilement aux différents types de réunions et d'activités en équipe. Un panneau en feutre PET est inclus. La table peut être complétée par des accessoires pratiques tels qu'un tableau blanc, un support pour écran ou des prises intégrées pour le câblage.</p>
Piètement	<p>Les pieds du piètement sont constitués de tubes Ø 40 × 2 mm reliés par des profilés rectangulaires 40 × 20 × 2 mm, couleur RAL noir. Le piètement est équipé de roulettes avec frein.</p> <p>Couleurs RAL : blanc, bleu pigeon, gris clair, gris-bleu, beige, vert olive Autres couleurs RAL – sur demande</p> <p>Dimensions : 1910 x 810 mm Poids : 36,8 kg</p>
Panneau PET	<p>Panneau en PET, épaisseur 9 mm, finition mélangée</p> <ul style="list-style-type: none">• Couleurs : anthracite, gris clair, gris-bleu, beige <p>Le panneau est fabriqué en matériau PET respectueux de l'environnement (100 % polyester, dont 60 % recyclé), d'une épaisseur de 9 mm et d'un poids de 1900 g/m² ± 7 %. Il offre des propriétés acoustiques avec un coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,3 (sans lame d'air) jusqu'à 0,8 (avec lame d'air de 150 mm), une faible masse, une inflammabilité réduite et une isolation thermique.</p>
Plateau de table	<p>Plateau de table en panneau de particules mélaminé, épaisseur 18 mm, rayon 40 mm :</p> <ul style="list-style-type: none">• blanc W1000, ST9, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm• gris clair U708, ST9, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm• anthracite U963, ST9, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm• chêne H3395, ST12, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm <p>Autres plateaux de table – sur demande.</p> <p>Dimensions : 2000 x 900 mm Poids : 25,9 kg</p>
Option	<ul style="list-style-type: none">• MT WB001 – Tableau blanc portable (980x840 mm)• .01 Support écran VESA• PM 021.19 – Passe-câbles (noir/blanc)• DO 286 Organisateur de câbles 80 cm, blanc• Point de connexion – conformément aux spécifications
Points de connexion	<p>Type de point de connexion selon l'offre. L'emplacement du point de connexion sur le plateau est défini selon les spécifications du client.</p>



PM 020.00

Module de connexion – 2× 230 V (type E), chargeur 1× USB-A/C (65 W).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.


Boîtier en plastique noir, cadre métallique noir.

Capot en aluminium.

Accessoire en option

PM 020.01

Module de connexion 2× 230 V (type F).



PM 020.10

Module de connexion – 2× 230 V (type E), chargeur 1× USB-A/C (65 W).


Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir, cadre métallique en finition aluminium / noir / blanc.

Accessoire en option

PM 020.11

Module de connexion 2× 230 V (type F).




PM 021.15

Chargeur 1× USB-A/C (22 W).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir.




PM 021.10

Module de connexion – 1× 230 V (type E).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir.




PM 021.11

Module de connexion – 1× 230 V (type F).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir.




Certification

Le matériau PET ne contient aucun composé organique volatil (COV) ni autres substances nocives et est conforme aux certifications GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH et RoHS. Il est facile à nettoyer et 100 % recyclable.

Garantie

Pièces métalliques fixes : 5 ans / Panneaux et plateaux en PET : 3 ans (voir Conditions générales de vente)

Dimensions (mm)



Nuancier

Métal

Standard: noir



Couleurs RAL:

Gris clair (7038), gris-bleu (7015), beige (1019), vert olive (7003), bleu pigeon (5014), blanc




RAL 7038



RAL 7015



RAL 1019



RAL 7003




RAL 5014



Panneaux en PET

Anthracite (PT-06), gris clair (PT-04), gris-bleu (PT-49), beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

Plateaux

Anthracite U963, chêne H3395, blanc W1000, gris clair U708

