

AGILO

Système de rayonnage



AGILO AG S4100, AG S4200

Design: Kai Stania (AT)
Fabricant: RIM CZ a.s.

AGILO AG S4100, AG S4200

La collection Agilo & Zonio propose une solution complète pour les bureaux modernes. Axée sur la modularité, l'acoustique et l'adaptabilité, elle associe tables de travail et de réunion avec systèmes d'étagères et éléments acoustiques en PET recyclable. Grâce à une conception ingénieuse, les éléments sont faciles à assembler. L'ensemble des composants des collections Agilo & Zonio s'articule harmonieusement pour former un tout convivial, ouvert aux évolutions et conçu avec une grande attention aux détails.

Description	Système de rayonnage à quatre niveaux avec possibilité d'ajouter un panneau en PET pour plus d'intimité et de meilleures performances acoustiques. Une solution idéale pour les bureaux, aidant à séparer les postes de travail et à améliorer le confort acoustique. Également disponible en version double pour des options de rangement et de cloisonnement élargies.
--------------------	--

Structure métallique	Le cadre en acier noir est composé d'un côté soudé (tube Ø 30 × 1,5 mm + profilés 30 × 20 × 1,5 mm) et de profilés transversaux en acier de mêmes dimensions. Assemblé à l'aide de connecteurs en aluminium et de vis. Patins en plastique.
-----------------------------	---

Couleurs RAL : blanc, bleu pigeon, gris clair, gris-bleu, beige, vert olive
Autres couleurs RAL – sur demande

Dimensions, poids:

- 890 x 460 x 1540 mm | 16,5 kg (**AG S4100**)
- 1750 x 460 x 1540 mm | 27 kg (**AG S4200**)

Tablettes	Tablette de rayonnage en panneau de particules mélaminé, épaisseur 18 mm, rayon 40 mm : <ul style="list-style-type: none">• blanc W1000, ST9, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm• gris clair U708, ST9, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm• anthracite U963, ST9, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm• chêne H3395, ST12, chant ABS assorti à la couleur du panneau, épaisseur 1 mm
------------------	--

Autres tablettes de rayonnage – sur demande.

Dimensions, poids:

- 1290 x 400 mm | 7,4 kg (**AG S4100**)
- 2150 x 400 mm | 12,4 kg (**AG S4200**)

Quantité recommandée : 4 pièces par système de rayonnage

Option Panneau PET	Panneau en PET, épaisseur 9 mm, finition mélangée <ul style="list-style-type: none">• Couleurs : anthracite, gris clair, gris-bleu, beige
-------------------------------------	--


Dimensions:

MT PS410: 1250 x 890 mm

MT PS420: 2x 1250 x 890 mm (pour module double)

Le panneau est fabriqué en matériau PET respectueux de l'environnement (100 % polyester, dont 60 % recyclé), d'une épaisseur de 9 mm et d'un poids de 1900 g/m² ± 7 %. Il offre des propriétés acoustiques avec un coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,3 (sans lame d'air) jusqu'à 0,8 (avec lame d'air de 150 mm), une faible masse, une inflammabilité réduite et une isolation thermique.

Option Autres	<ul style="list-style-type: none">• MT WB000 – White Board (1000x890) – uniquement en combinaison avec panneau PET• Boîtes en PET – couleurs selon nuancier : anthracite, chêne, blanc, gris clair
--------------------------------	---



MT PA000

MT PA001

MT PA002

MT PA200

MT PA201

Certification

Le produit répond aux exigences de sécurité, de résistance, de durabilité et de stabilité conformément à la norme EN 16121 (niveau de sévérité des essais 2).

Le matériau PET ne contient aucun composé organique volatil (COV) ni autres substances nocives et est conforme aux certifications GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH et RoHS. Il est facile à nettoyer et 100 % recyclable.

Capacité de charge

Chaque tablette peut supporter jusqu'à **70 kg**.

Consigne de sécurité :


Répartissez toujours la charge de manière uniforme sur chaque tablette et ne dépassez jamais la limite autorisée. Pour assurer la stabilité, placez les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures.

Garantie


Pièces métalliques fixes : 5 ans | Panneaux et plateaux en PET : 3 ans (voir Conditions générales de vente)

Dimensions (mm)

AG S4100



AG S4200



Galerie

AG S4100



AG S4120



Nuancier

Métal

Standard: noir



Couleurs RAL:

Gris clair (7038), gris-bleu (7015), beige (7010), vert olive (7003), bleu pigeon (5014), blanc




RAL 7038



RAL 7015



RAL 1019



RAL 7003



RAL 5014



Panneaux en PET

Anthracite (PT-06), gris clair (PT-04), gris-bleu (PT-49), beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

Tablettes

Anthracite U963, chêne H3395, blanc W1000, gris clair U708

