

AGILO

Bureaux premium



AGILO AG T2000, AG T2001

Design: Kai Stania (AT)
Fabricant: RIM CZ a.s.

AGILO AG T2000, AG T2001

La collection Agilo & Zonio propose une solution complète pour les bureaux modernes. Axée sur la modularité, l'acoustique et l'adaptabilité, elle associe tables de travail et de réunion avec systèmes d'étagères et éléments acoustiques en PET recyclable. Grâce à une conception ingénieuse, les éléments sont faciles à assembler. L'ensemble des composants des collections Agilo & Zonio s'articule harmonieusement pour former un tout convivial, ouvert aux évolutions et conçu avec une grande attention aux détails.

Description

Les bureaux premium Agilo allient design élégant et fonctionnalité pour les bureaux modernes. Une base métallique solide garantit stabilité et durabilité, tandis que le plateau MDF de haute qualité aux bords délicatement arrondis confère au bureau une apparence haut de gamme. Des panneaux en PET recyclé, disponibles en option, améliorent la confidentialité et l'acoustique de l'espace de travail. Grâce à une conception ingénieuse, les bureaux se combinent facilement avec les autres éléments des collections Agilo & Muteo.

Piètement

Les pieds du piètement sont constitués de tubes Ø 40 x 2 mm reliés par des profilés rectangulaires 40 x 20 x 2 mm, couleur RAL noir. Le piètement est équipé de patins en plastique.

Couleurs RAL : blanc, bleu pigeon, gris clair, gris-bleu, beige, vert olive
Autres couleurs RAL – sur demande

Dimensions, poids:

- 1600 x 800 mm | 18,6 kg (**AG T2000**)
- 1800 x 900 mm | 23,4 kg (**AG T2001**)

Plateau de table

Panneau de fibres à moyenne densité, blanc, épaisseur 19 mm, rayon 20

Dimensions, poids:


- 1600 x 800 mm | 17 kg (**AG T2000**)
- 1800 x 900 mm | 21,5 kg (**AG T2001**)

Option

- Roulettes, freinées (.01)
- Point de connexion - conformément aux spécifications
- Panneau en matériau PET + console métallique pour fixation du panneau au-dessus du plateau de table (1 paire)
 - Largeur du panneau selon le plateau de table choisi
 - Couleurs : anthracite, gris clair, gris-bleu, beige
 - Couleurs RAL – console métallique: noir (standard), blanc, bleu pigeon, gris clair, gris-bleu, beige, vert olive, autres couleurs RAL – sur demande



- Panneau en matériau PET + console métallique pour fixation du panneau sous le plateau de table (1 paire)
 - Largeur du panneau selon le plateau de table choisi
 - Couleurs : anthracite, gris clair, gris-bleu, beige
 - Couleurs RAL – console métallique: noir (standard), blanc, bleu pigeon, gris clair, gris-bleu, beige, vert olive, autres couleurs RAL – sur demande



Le panneau est fabriqué en matériau PET respectueux de l'environnement (100 % polyester, dont 60 % recyclé), d'une épaisseur de 9 mm et d'un poids de $1900 \text{ g/m}^2 \pm 7 \%$. Il offre des propriétés acoustiques avec un coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,3 (sans lame d'air) jusqu'à 0,8 (avec lame d'air de 150 mm), une faible masse, une inflammabilité réduite et une isolation thermique.

Points de connexion

Type de point de connexion selon l'offre. L'emplacement du point de connexion sur le plateau est défini selon les spécifications du client.

PM 020.00

Module de connexion – 2× 230 V (type E), chargeur 1× USB-A/C (65 W).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.


Boîtier en plastique noir, cadre métallique noir.

Capot en aluminium.

Accessoire en option

PM 020.01

Module de connexion 2× 230 V (type F).



PM 020.10

Module de connexion – 2× 230 V (type E), chargeur 1× USB-A/C (65 W).


Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir, cadre métallique en finition aluminium / noir / blanc.

Accessoire en option

PM 020.11

Module de connexion 2× 230 V (type F).




PM 021.15

Chargeur 1× USB-A/C (22 W).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir.




PM 021.10

Module de connexion – 1× 230 V (type E).


Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir.



PM 021.11

Module de connexion – 1× 230 V (type F).
Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.
Boîtier en plastique noir.



Certification


Le produit répond aux exigences en matière de dimensions, de sécurité, de résistance et de durabilité des bureaux et plateaux de travail conformément aux normes EN 527-1 et EN 527-2+A1.

Le matériau PET ne contient aucun composé organique volatil (COV) ni autres substances nocives et est conforme aux certifications GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH et RoHS. Il est facile à nettoyer et 100 % recyclable.

Garantie

Pièces métalliques fixes : 5 ans / Panneaux et plateaux en PET : 3 ans (voir Conditions générales de vente)

Dimensions (mm)



Nuancier

Métal

Standard: noir



Couleurs RAL:

Gris clair (7038), gris-bleu (7015), beige (1019), vert olive (7003), bleu pigeon (5014), blanc




RAL 7038



RAL 7015




RAL 1019



RAL 7003




RAL 5014



Panneaux en PET

Anthracite (PT-06), gris clair (PT-04), gris-bleu (PT-49), beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

