

# ZONIO

Panneaux pour rayonnages



---

**ZONIO – Panneaux pour rayonnages**

Design: Kai Stania (AT)  
Fabricant: RIM CZ a.s.

## ZONIO – Panneaux pour rayonnages

La collection Agilo & Zonio propose une solution complète pour les bureaux modernes. Axée sur la modularité, l'acoustique et l'adaptabilité, elle associe tables de travail et de réunion avec systèmes d'étagères et éléments acoustiques en PET recyclable. Grâce à une conception ingénieuse, les éléments sont faciles à assembler. L'ensemble des composants des collections Agilo & Zonio s'articule harmonieusement pour former un tout convivial, ouvert aux évolutions et conçu avec une grande attention aux détails.

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Description</b> | Les panneaux de rayonnage Zonio assurent la séparation visuelle des postes de travail, favorisent la confidentialité et contribuent à améliorer le confort acoustique. |
|--------------------|--|

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Panneau PET</b> | <p>Panneau en matériau PET, épaisseur 9 mm, finition mélangée :</p> <p>Le panneau est fabriqué en matériau PET respectueux de l'environnement (100 % polyester, dont 60 % recyclé) avec une épaisseur de 9 mm et un poids de 1900 g/m<sup>2</sup> ± 7 %. Il offre des propriétés acoustiques avec un coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,3 (sans lame d'air) jusqu'à 0,8 (avec lame d'air de 150 mm), une faible masse, une inflammabilité réduite et une isolation thermique.</p> <p>Couleurs : anthracite, gris clair, gris-bleu, beige</p> <p>Dimensions des panneaux selon les options du système de rayonnage choisi.</p> <p><b>Tailles disponibles pour rayonnages simples :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MT PS510:</b> 1650 x 890 mm (standard pour système de rayonnage à cinq niveaux AG S5100)</li><li>• <b>MT PS410:</b> 1250 x 890 mm (standard pour système de rayonnage à quatre niveaux AG S4100)</li><li>• <b>MT PS310:</b> 850 x 890 mm (standard pour système de rayonnage à trois niveaux AG S3100)</li><li>• <b>MT PS210:</b> 675 x 660 mm (uniquement pour module de rangement AG S2100)</li></ul> <p><b>Tailles disponibles pour rayonnages doubles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MT PS520:</b> 1650 x 890 mm x 2 (standard pour système de rayonnage double à cinq niveaux AG S5200)</li><li>• <b>MT PS420:</b> 1250 x 890 mm x 2 (standard pour système de rayonnage double à quatre niveaux AG S4200)</li><li>• <b>MT PS320:</b> 850 x 890 mm x 2 (standard pour système de rayonnage double à trois niveaux AG S3200)</li></ul> <p><b>Poids:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MT PS510:</b> 2,8 kg</li><li>• <b>MT PS410:</b> 2,1 kg</li><li>• <b>MT PS310:</b> 1,4 kg</li><li>• <b>MT PS210:</b> 0,9 kg</li></ul> |
|--------------------|--|

---

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Option</b> | MT WB000 White Board (1000 x 890 mm) <ul style="list-style-type: none"><li>• uniquement pour rayonnages simples ou doubles en version quatre ou cinq niveaux</li></ul> |
|---------------|--|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Certification</b> | Le matériau PET ne contient aucun composé organique volatil (COV) ni autres substances nocives et est conforme aux certifications GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH et RoHS. Il est facile à nettoyer et 100 % recyclable. |
|----------------------|---|

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Garantie</b> | 3 ans (voir Conditions générales de vente) |
|-----------------|--|



---

---


Dimensions (mm)

MT PS510, MT PS410, MT PS310

MT PS210



MT PS520, MT PS420, MT PS320




---

Galerie

MT PS510 + AG S5100



MT PS520 + AG S5200



**MT PS410 + AG S4100**



**MT PS420 + AG S4200**



**MT PS310 + AG S3100**



**MT PS320 + AG S3200**



**MT PS210 + AG S2100**



**Panneaux en PET**

Anthracite (PT-06), gris clair (PT-04), gris-bleu (PT-49), beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28