

AGILO

Konferenztische – Ecksysteme



AGILO AG C4300

Design: Kai Stania (AT)
Hersteller: RIM CZ a.s.

Die Kollektion Agilo & Zonio bietet eine umfassende Lösung für moderne Büros. Mit Fokus auf Modularität, Akustik und Anpassungsfähigkeit verbindet sie Arbeits- und Teamtische mit Regalsystemen und Akustikelementen aus recycelbarem PET-Material. Durch die intelligente Konstruktion lassen sich die Elemente einfach montieren. Alle Bestandteile der Kollektionen Agilo & Zonio greifen ineinander und bilden ein benutzerfreundliches Ganzes, das offen für Veränderungen ist und mit Liebe zum Detail entworfen wurde.

Beschreibung

Das Agilo-Konferenztischsystem ist für Besprechungs- und Konferenzräume konzipiert. Die einzelnen Tische können separat verwendet oder zu langen Reihen sowie zu Konfigurationen in L- oder U-Form kombiniert werden – je nach den spezifischen Anforderungen des Raumes. Das System ist so ausgelegt, dass es sich leicht an unterschiedliche Nutzungsszenarien anpassen lässt – von kleineren Besprechungen bis hin zu großen Konferenzen. Für eine aufgeräumte Optik und mehr Privatsphäre ist zudem ein optionaler PET-Filz Tischblende unter der Tischplatte erhältlich.

Komponenten

Die Konstruktion des Tisches setzt sich aus einzelnen Komponenten in Abhängigkeit von der gewählten Größe und Konfiguration zusammen.

AG EL – Endbein (1 Paar)

AG CL – Verbindungsbein (1 Paar)

AG B1 – Tischtraversen 1 450 mm (1 Paar)


AG B3 – Tischtraversen 1 250 mm (1 Paar)

AG CB – Ecksegment

AG ET – Endtischplatte (In zwei Längen erhältlich, abhängig von der gewählten Gestelllänge.)

AG OT – Durchgehende Tischplatte (In zwei Längen erhältlich, abhängig von der gewählten Gestelllänge.)

AG CT – Ecktischplatte



Gestell	<p>Die Gestellbeine bestehen aus Rohren Ø 40 × 2 mm und sind mit Stahlprofilen 40 × 20 × 2 mm verbunden, RAL-Farbe Schwarz. Gestell mit Kunststoffgleitern</p> <p>Weitere RAL-Farben – auf Anfrage</p> <p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestelltiefe: 510 mm • Länge der Tischtraverse: 1450 mm 1250 mm • Ecksegment
----------------	--

Tischplatte

Eigenschaften der Tischplatten

Abmessungen 1450 x 510 mm

End-Tischplatte AG ET	Durchgehende Tischplatte AG OT	Eck-Tischplatte AG CT
<ul style="list-style-type: none"> ○ MFC, R40 ○ 1535 x 600 mm ○ AG DS 15350600 	<ul style="list-style-type: none"> • MFC • 1470 x 600 mm • AG DS 14700600 	<ul style="list-style-type: none"> • MFC • Innenradius R160 • Außenradius R600 • AG DS 07600760

For dimensions 1250 x 510 mm

End-Tischplatte AG ET	Durchgehende Tischplatte AG OT	Eck-Tischplatte AG CT
<ul style="list-style-type: none"> ○ MFC, R40 ○ 1335 x 600 mm ○ AG DS 13350600 	<ul style="list-style-type: none"> • MFC • 1270 x 600 mm • AG DS 12700600 	<ul style="list-style-type: none"> • MFC • Innenradius R160 • Außenradius R600 • AG DS 07600760

Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Stärke 18 mm, Radius 40 mm:

- Weiß W1000, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Hellgrau U708, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Anthrazit U963, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Eiche H3395, ST12, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm

Weitere Tischplatten – auf Anfrage.

Zubehör

- Elektrifizierung / Datenanschluß – Gemäß Spezifikation
- PET-Filz Tischblende, Stärke 9 mm*
 - Die Abmessungen des Panels richten sich nach den gewählten Tischmaßen.
 - **MT PT300:** 1420 x 300 mm (Länge der Tischtraverse **1450 mm**)
 - **MT PT302:** 1220 x 300 mm (Länge der Tischtraverse **1250 mm**)
 - **MT PT350:** Ekelement mit innerem V-Ausschnitt, R160, Höhe 300 mm
 - Melierte Farbvarianten: Anthrazit, Hellgrau, Blaugrau, Beige

* Das Paneel besteht aus umweltfreundlichem PET-Material (100 % Polyester, davon 60 % recycelt), 9 mm stark, mit einem Gewicht von 1900 g/m² ± 7 %. Es bietet akustische Eigenschaften mit einem Schallabsorptionsgrad (NRC) von 0,3 (ohne Luftspalt) bis 0,8 (mit 150 mm Luftspalt), geringes Gewicht, Schwerentflammbarkeit und Wärmedämmung.

Elektrifizierung

Art der Elektrifizierung / Datenanschluß gemäß Angebot. Position in der Tischplatte nach Kundenspezifikation.


PM 020.00

Elektrifizierung / Datenanschluß 2× 230 V (Typ E), Ladegerät 1× USB-A/C (65 W).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker.
Schwarzes Kunststoffgehäuse, schwarzer Metallrahmen.
Abdeckung aus Aluminium.

Optionales Zubehör

PM 020.01

Elektrifizierung 2× 230 V (Typ F).




PM 020.10

Elektrifizierung / Datenanschluß 2× 230 V (Typ E), Ladegerät 1× USB-A/C (65 W).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker.
Schwarzes Kunststoffgehäuse, Metallrahmen in Aluminium / Schwarz / Weiß.

Optionales Zubehör


PM 020.11

Elektrifizierung 2× 230 V (Typ F).




PM 021.15

Datenanschluß 1× USB-A/C (22 W).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker.
Schwarzes Kunststoffgehäuse.




PM 021.10

Elektrifizierung – 1× 230 V (Typ E).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker. Schwarzes Kunststoffgehäuse.



PM 021.11

Elektrifizierung – 1× 230 V (Typ F).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker. Schwarzes Kunststoffgehäuse.





Zertifikat

Das PET-Material enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder andere schädliche Stoffe und erfüllt die Zertifizierungen GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH und RoHS. Es ist leicht zu reinigen und zu 100 % recycelbar.


Garantie

Feste Metallteile: 5 Jahre / PET-Paneele und Platten: 3 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)

Abmessungen (mm)



Eck-Tischplatte – Abmessungen:





Material- und Farbkarte

Metall

Standard: Schwarz



RAL Farben:

Hellgrau (7038), Graublau (7015), Beige (7010), Olivgrün (7003), Taubenblau (5014), Weiß



RAL 7038



RAL 7015



RAL 1019



RAL 7003



RAL 5014



PET-Panel

Anthrazit (PT-06), Hellgrau (PT-04), Graublau (PT-49), Beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

Tischplatten

Anthrazit U963, Eiche H3395, Weiß W1000, Hellgrau U708

