

AGILO

Stauraummodul



AGILO AG S2100

Design: Kai Stania (AT)
Hersteller: RIM CZ a.s.

AGILO AG S2100

Die Kollektion Agilo & Zonio bietet eine umfassende Lösung für moderne Büros. Mit Fokus auf Modularität, Akustik und Anpassungsfähigkeit verbindet sie Arbeits- und Teamtische mit Regalsystemen und Akustikelementen aus recycelbarem PET-Material. Durch die intelligente Konstruktion lassen sich die Elemente einfach montieren. Alle Bestandteile der Kollektionen Agilo & Zonio greifen ineinander und bilden ein benutzerfreundliches Ganzes, das offen für Veränderungen ist und mit Liebe zum Detail entworfen wurde.

| | |
|---------------------|---|
| Beschreibung | Dreistufiges Stauraummodul mit der Möglichkeit, ein PET-Filzpaneel für mehr Privatsphäre und bessere akustische Eigenschaften hinzuzufügen. Eine ideale Lösung am Arbeitstisch zur Erweiterung der Stauraumkapazität. |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| Metallrahmen | Der schwarze Stahlrahmen besteht aus einem geschweißten Seitenteil (Rohr Ø 30 × 1,5 mm + Profile 30 × 20 × 1,5 mm) sowie aus Stahlquerprofilen mit denselben Abmessungen. Zusammengesetzt mit Aluminiumverbindern und Schrauben. Kunststoffgleiter. |
|---------------------|---|

RAL-Farben: Weiß, Taubenblau, Hellgrau, Graublau, Beige, Olivgrün
Weitere RAL-Farben – auf Anfrage

Abmessungen, Gewicht:

- 660 x 460 x 740 mm | 9,2 kg

| | |
|-------------------|---|
| Regalböden | Regalboden aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Stärke 18 mm, Radius 40 mm: |
|-------------------|---|

- Weiß W1000, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Hellgrau U708, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Anthrazit U963, ST9, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm
- Eiche H3395, ST12, ABS-Kante in Plattenfarbe, Stärke 1 mm

Weitere Regalböden – auf Anfrage.

Abmessungen, Gewicht:

- 840 x 400 mm | 4,8 kg


Empfohlene Menge: 3 Stück pro Regalsystem

| | |
|----------------|--|
| Zubehör | PET-Filzpaneel, Stärke 9 mm, Ausführung Melange |
|----------------|--|

PET-Filzpaneel

- Farben: Anthrazit, Hellgrau, Graublau, Beige
- Abmessungen gemäß Angebot:

MT PS210: 675 x 660 mm



Das Paneel besteht aus umweltfreundlichem PET-Material (100 % Polyester, davon 60 % recycelt), 9 mm stark, mit einem Gewicht von 1900 g/m² ± 7 %. Es bietet akustische Eigenschaften mit einem Schallabsorptionsgrad (NRC) von 0,3 (ohne Luftspalt) bis 0,8 (mit 150 mm Luftspalt), geringes Gewicht, Schwerentflammbarkeit und Wärmedämmung.

| | |
|------------------|---|
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none">• Rollen, gebremst (.01) |
| Sonstiges | <ul style="list-style-type: none">• PET-Boxen – Farben gemäß Farbmuster |



MT PA000



MT PA001




MT PA002

Zertifikat

Das PET-Material enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder andere schädliche Stoffe und erfüllt die Zertifizierungen GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH und RoHS. Es ist leicht zu reinigen und zu 100 % recycelbar.

Garantie

Feste Metallteile: 5 Jahre / PET-Paneele und Platten: 3 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)

Abmessungen (mm)

Galerie

Material- und Farbkarte

Metall

Standard: Schwarz



RAL Farben:

Hellgrau (7038), Graublau (7015), Beige (7010), Olivgrün (7003), Taubenblau (5014), Weiß




RAL 7038



RAL 7015




RAL 1019



RAL 7003




RAL 5014



PET-Panel

Anthrazit (PT-06), Hellgrau (PT-04), Graublau (PT-49), Beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

Regalböden

Anthrazit U963, Eiche H3395, Weiß W1000, Hellgrau U708

