

AGILO

Premium-Arbeitstische



AGILO AG T2000, AG T2001

Design: Kai Stania (AT)
Hersteller: RIM CZ a.s.

AGILO AG T2000, AG T2001

Die Kollektion Agilo & Zonio bietet eine umfassende Lösung für moderne Büros. Mit Fokus auf Modularität, Akustik und Anpassungsfähigkeit verbindet sie Arbeits- und Teamtische mit Regalsystemen und Akustikelementen aus recycelbarem PET-Material. Durch die intelligente Konstruktion lassen sich die Elemente einfach montieren. Alle Bestandteile der Kollektionen Agilo & Zonio greifen ineinander und bilden ein benutzerfreundliches Ganzes, das offen für Veränderungen ist und mit Liebe zum Detail entworfen wurde.

Beschreibung

Die Agilo Premium-Arbeits-tische vereinen elegantes Design mit Funktionalität für moderne Büros. Ein stabiles Metallgestell sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, während die hochwertige MDF-Platte mit sanft abgerundeten Kanten dem Tisch ein Premium-Aussehen verleiht. Ergänzende PET-Filzpaneele aus recycelten Materialien verbessern die Privatsphäre und die Raumakustik. Dank der intelligenten Konstruktion lassen sich die Tische mühelos mit weiteren Elementen der Kollektionen Agilo & Muteo kombinieren.

Gestell

Die Beine des Gestells bestehen aus Rohren Ø 40 x 2 mm, verbunden mit Vierkantprofilen 40 x 20 x 2 mm, RAL-Farbe Schwarz. Gestell mit Kunststoffgleitern.

RAL-Farben: Weiß, Taubenblau, Hellgrau, Graublau, Beige, Olivgrün
Weitere RAL-Farben – auf Anfrage

Abmessungen, Gewicht:

- 1600 x 800 mm | 18,6 kg (**AG T2000**)
- 1800 x 900 mm | 23,4 kg (**AG T2001**)

Tischplatte

Mitteldichte Faserplatte, weiß, Stärke 19 mm, Radius 20

Abmessungen, Gewicht:


- 1600 x 800 mm | 17 kg (**AG T2000**)
- 1800 x 900 mm | 21,5 kg (**AG T2001**)

Zubehör

- Rollen, gebremst (.01)
- Elektrifizierung / Datenanschluß – Gemäß Spezifikation
- PET-Filzpaneel + Metallkonsole zur Befestigung des Paneels über der Tischplatte (1 Paar)
 - Paneelbreite gemäß der gewählten Tischplatte.
 - Farben: Anthrazit, Hellgrau, Graublau, Beige
 - RAL Farben – Paneelbefestigungskonsole: Schwarz (standard), Weiß, Taubenblau, Hellgrau, Graublau, Beige, Olivgrün, weitere RAL-Farben – auf Anfrage



- PET-Filzpaneel + Metallkonsole zur Befestigung des Paneels unter der Tischplatte (1 Paar)
 - Paneelbreite gemäß der gewählten Tischplatte.
 - Farben: Anthrazit, Hellgrau, Graublau, Beige
 - RAL Farben – Paneelbefestigungskonsole: Schwarz (standard), Weiß, Taubenblau, Hellgrau, Graublau, Beige, Olivgrün, weitere RAL-Farben – auf Anfrage



Das Paneel besteht aus umweltfreundlichem PET-Material (100 % Polyester, davon 60 % recycelt), 9 mm stark, mit einem Gewicht von 1900 g/m² ± 7 %. Es bietet akustische Eigenschaften mit einem Schallabsorptionsgrad (NRC) von 0,3 (ohne Luftspalt) bis 0,8 (mit 150 mm Luftspalt), geringes Gewicht, Schwerentflammbarkeit und Wärmedämmung.

Elektrifizierung

Art der Elektrifizierung / Datenanschluß gemäß Angebot.
Position in der Tischplatte nach Kundenspezifikation.


PM 020.00

Elektrifizierung / Datenanschluß 2× 230 V (Typ E), Ladegerät
1× USB-A/C (65 W).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker.
Schwarzes Kunststoffgehäuse, schwarzer Metallrahmen.
Abdeckung aus Aluminium.

Optionales Zubehör

PM 020.01

Elektrifizierung 2× 230 V (Typ F).




PM 020.10

Elektrifizierung / Datenanschluß 2× 230 V (Typ E), Ladegerät
1× USB-A/C (65 W).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker.
Schwarzes Kunststoffgehäuse, Metallrahmen in Aluminium /
Schwarz / Weiß.

Optionales Zubehör


PM 020.11

Elektrifizierung 2× 230 V (Typ F).




PM 021.15

Datenanschluß 1× USB-A/C (22 W).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker.
Schwarzes Kunststoffgehäuse.




PM 021.10

Elektrifizierung – 1× 230 V (Typ E).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker. Schwarzes
Kunststoffgehäuse.



PM 021.11

Elektrifizierung – 1× 230 V (Typ F).
2 m Netzkabel mit CEE-E/F-Stecker. Schwarzes
Kunststoffgehäuse.


**Zertifikat**

Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Abmessungen, Sicherheit, Festigkeit und Haltbarkeit von Arbeitstischen und -platten gemäß den Normen EN 527-1 und EN 527-2+A1.

Das PET-Material enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder andere schädliche Stoffe und erfüllt die Zertifizierungen GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH und RoHS. Es ist leicht zu reinigen und zu 100 % recycelbar.

Garantie

Feste Metallteile: 5 Jahre / PET-Paneele und Platten: 3 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)

Abmessungen (mm)**Material- und
Farbkarte****Metall**

Standard: Schwarz



RAL Farben:

Hellgrau (7038), Graublau (7015), Beige (7010), Olivgrün (7003), Taubenblau (5014), Weiß




RAL 7038



RAL 7015




RAL 1019




RAL 7003



RAL 5014

**PET-Panel**

Anthrazit (PT-06), Hellgrau (PT-04), Graublau (PT-49), Beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28