

ZONIO

Hängepaneele



ZONIO Hängepaneele

Design: Kai Stania (AT)
Hersteller: RIM CZ a.s.

ZONIO Hängepaneele

Die Kollektion Agilo & Zonio bietet eine umfassende Lösung für moderne Büros. Mit Fokus auf Modularität, Akustik und Anpassungsfähigkeit verbindet sie Arbeits- und Teamtische mit Regalsystemen und Akustikelementen aus recycelbarem PET-Material. Durch die intelligente Konstruktion lassen sich die Elemente einfach montieren. Alle Bestandteile der Kollektionen Agilo & Zonio greifen ineinander und bilden ein benutzerfreundliches Ganzes, das offen für Veränderungen ist und mit Liebe zum Detail entworfen wurde.

Beschreibung	Das Zonio Hängepaneel aus umweltfreundlichem PET-Material verbessert die akustischen Eigenschaften des Raumes und unterstützt konzentriertes Arbeiten. Mit der Möglichkeit zur Aufhängung an einer festen Halterung oder in einem Schienensystem trennt es Arbeitsplätze flexibel ab und fügt dem Interieur ein funktionales Designelement hinzu.
---------------------	---

PET-Filzpaneel	Paneel aus PET-Material, Stärke 9 mm, Ausführung Melange:
-----------------------	---

Das Paneel besteht aus umweltfreundlichem PET-Material (100 % Polyester, davon 60 % recycelt) mit einer Stärke von 9 mm und einem Gewicht von 1900 g/m² ± 7 %. Es bietet akustische Eigenschaften mit einem Schallabsorptionsgrad (NRC) von 0,3 (ohne Luftspalt) bis 0,8 (mit 150 mm Luftspalt), geringes Gewicht, Schwerentflammbarkeit und Wärmedämmung.

Farben: Anthrazit, Hellgrau, Graublau, Beige

Zu jedem Paneel werden 2 Aufhängeseile und Halterungen mitgeliefert.

Abmessungen und Gewicht:

MT PW200 – 600 x 1200 mm, R20 | 1,3 kg

MT PW201 – 600 x 1800 mm, R20 | 1,9 kg

MT PW202 – 600 x 2400 mm, R20 | 2,5 kg

Weitere Größen und Muster – auf Anfrage.

Aufhängung	Feste Befestigung:
-------------------	---------------------------


- Deckenhalterung für 1 Paneel, verstellbare Länge bis 1000 mm, inklusive Befestigungsmaterial, Gewicht 0,3 kg



Schienensystem:

- Doppelschienen-System, 1500 mm, inklusive Befestigungsmaterial, Gewicht 1,6 kg
- Doppelschienen-System, 2000 mm, inklusive Befestigungsmaterial, Gewicht 2,1 kg

Empfohlen: 2 Paneele pro 1500 mm Schiene und 3 Paneele pro 2000 mm Schiene.






Zertifikat

Das PET-Material enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder andere schädliche Stoffe und erfüllt die Zertifizierungen GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH und RoHS. Es ist leicht zu reinigen und zu 100 % recycelbar.

Garantie


3 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)

Abmessungen (mm)



Farbmuster**PET-Panel**

Anthrazit (PT-06), Hellgrau (PT-04), Grau-Blau (PT-49), Beige (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28