


ZONIO

Závěsné panely



ZONIO Závěsné panely

Design: Kai Stania (AT)
Výrobce: RIM CZ a.s.

ZONIO Závěsné panely

Kolekce Agilo & Zonio přináší komplexní řešení pro moderní kanceláře. S důrazem na modularitu, akustiku a přizpůsobivost propojují pracovní a týmové stoly s regálovými systémy a akustickými prvky z recyklovatelného PET materiálu. Díky chytrému konstrukčnímu řešení se snadno montují. Všechny prvky kolekcí Agilo & Zonio na sebe navazují a tvoří celek přátelský k uživatelům, otevřený změnám a navržený s důrazem na detail.

Popis	Zonio závěsný panel z ekologicky šetrného PET materiálu zlepšuje akustické vlastnosti prostoru a podporuje soustředěnou práci. Díky možnostem zavěšení na pevný držák nebo do kolejnicového systému zároveň flexibilně odděluje pracovní místa a přináší do interiéru funkční designový prvek.
--------------	--

PET panel	<p>Panel z PET materiálu, tl. 9 mm v provedení melange:</p> <p>Panel je vyroben z ekologicky šetrného PET materiálu (100 % polyester, z toho 60 % recyklát) o tloušťce 9 mm a hmotnosti 1900 g/m² ± 7 %. Nabízí akustické vlastnosti s koeficientem zvukové pohltivosti NRC 0,3 (bez vzduchové mezery) až 0,8 (se vzduchovou mezerou 150 mm), nízkou hmotnost, sníženou hořlavost a tepelnou izolaci.</p>
------------------	--

Barva: antracit, světle šedá, šedo-modrá, béžová

Ke každému kusu panelu dodáváme 2x lanko a úchyty pro zavěšení.

Rozměry a hmotnost:

MT PW200 – 600 x 1200 mm, R20 | 1,3 kg

MT PW201 – 600 x 1800 mm, R20 | 1,9 kg

MT PW202 – 600 x 2400 mm, R20 | 2,5 kg

Ostatní rozměry a vzory – na dotaz.

Závěsné zařízení

Pevné uchycení:

- Stropní držák pro 1 ks panelu, nastavitelná délka až 1 000 mm, včetně spojovacího materiálu, hmotnost 0,3 kg



Kolejnicový systém:

- Dvojdrážkový kolejnicový systém, 1 500 mm, včetně spojovacího materiálu, hmotnost 1,6 kg
- Dvojdrážkový kolejnicový systém, 2 000 mm, včetně spojovacího materiálu, hmotnost 2,1 kg


Doporučujeme ke kolejnici 1500 mm dva panely a tři panely ke kolejnici 2000 mm.



Certifikace	PET materiál neobsahuje těkavé organické sloučeniny ani jiné škodlivé látky, splňuje certifikace GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH a ROHS. Je snadno čistitelný a 100 % recyklovatelný.
--------------------	--


Záruka	3 roky (viz Obchodní podmínky)
---------------	--------------------------------

Rozměry (mm)




Galerie

MT PW200



MT PW201




MT PW202



Vzorník barev

PET panely

Antracit (PT-06), světle šedá (PT-04), šedomodrá (PT-49), béžová (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

