

SYNAQ



SYNAQ

Design: Alegre Design (ES)
Fournisseur: RIM CZ a. s.

SYNAQ

Du fauteuil indépendant à une vaste configuration d'angle. Synaq est un canapé modulaire disponible en version une, deux ou trois places, pouvant être complété par des accoudoirs ou assemblé à partir de différents modules pour créer une multitude de compositions linéaires ou d'angle. Son rembourrage moelleux et son grand confort en font un espace naturel pour se détendre, se rencontrer et collaborer de manière informelle.

Présentation et modules

Le canapé Synaq offre une grande modularité et s'adapte aussi bien à la configuration qu'à l'usage souhaité de l'espace. La composition finale est réalisée à partir des modules de base suivants :

SQ 5501 – canapé une place sans accoudoirs

SQ 5502 – canapé deux places sans accoudoirs

SQ 5503 – canapé trois places sans accoudoirs

Les côtés droit et gauche de chaque module peuvent être configurés en fonction de la composition souhaitée, par l'ajout d'un accoudoir ou d'un dossier d'angle. Le dossier d'angle peut former l'extrémité d'un canapé indépendant ou servir d'élément de liaison dans une composition d'angle.

Options de finition latérale :

- accoudoir droit et gauche
- dossier d'angle droit et gauche
- accoudoir d'un côté et dossier d'angle de l'autre

Description

L'assise se compose d'une structure en bois équipée de sangles élastiques tendues et d'une mousse PUR moulée de haute qualité, d'une épaisseur de 120 mm et d'une densité de 60 kg/m³, offrant ainsi un haut niveau de confort.

Le dossier et les accoudoirs sont constitués d'une structure sandwich en bois et d'une mousse PUR moulée de haute qualité, d'une densité de 55 kg/m³.

Plètement

La structure porteuse est un assemblage soudé en tube métallique cintré Ø 32 × 2 mm et en profilés rectangulaires en acier 50 × 30 × 2 mm vissés, avec finition thermolaquée noire.

En option

Piètement métallique – autres coloris RAL sur demande

Piètement en chêne massif

SQ ST – table d'appoint, plateau en panneau de particules mélaminé, épaisseur 36 mm, 700 × 700 mm

Patins en plastique avec feutre (4 pièces)

Connecteur en plastique (2 pièces)

SQ H1 – support simple pour module de connectique, noir

SQ H2 – support double pour module de connectique, noir

Module de connectique – selon spécification


Point de connexion

PM 021.15

Chargeur 1× USB-A/C (22 W).

Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir.




PM 021.10

Module de connexion – 1× 230 V (type E).


Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.

Boîtier en plastique noir.




PM 021.11


Module de connexion – 1× 230 V (type F).
Câble d'alimentation 2 m avec fiche CEE E/F.
Boîtier en plastique noir.

**Garantie**


5 ans (voir Conditions générales de vente)

Dimensions (mm)

Poids: 23 kg
Emballage: 0,34 m3



Poids: 48 kg
Emballage: 0,7 m3



Poids: 72 kg
Emballage: 1,1 m3

Inspiration

