

# LAMBDA WOOD



---

LAMBDA WOOD LA 4011.091

Výrobce: RIM CZ a. s.  
Design: Vrtiška & Žák (CZ)

## LAMBDA WOOD LA 4011.091

Víceúčelová židle moderního designu. Subtilní tenká konstrukce zaručí nevšední komfort sezení. Praktický tvar a nízká hmotnost ji předurčují do velkých prostor, kde se s ní často manipuluje. Nyní dostupná s dřevěnou bukovou skořepinou. Díky možnostem čalounění a výběrem z několika podnoží zvládne Lambda celou řadu nejrůznějších prostor – od kavárny až po útulný home office.

---

<b>Popis</b>	Desetivrstvá buková skořepina. Desetivrstvá buková skořepina. 10 x buková dýha o tloušťce 1,05 mm, celková tloušťka skořepiny je cca 11 mm.  Plastový kryt spodní strany sedáku zaručuje bezpečné stohování židlí bez poškození bukové skořepiny.
<b>Podnož</b>	<b>.091</b> - Čtyřnohý rám z ocelových trubek o průřezu 20 x 2 mm s integrovanými područkami a kloubovými kluzáky. Povrchová úprava prášková barva černá.  Plastová část područky je nasunuta na rámu a zajištěna šroubem. Materiál polypropylen (PP).
<b>Plastové díly (spodní kryt, područky)</b>	Barvy plastů standardně: černá, červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená  Na dotaz: Odolnost plastů proti ohni v souladu s normou UNI9177 – fire reaction class 1 – pro minimální množství 200 ks.  Barevnost plastových dílů je v základním provedení černá.
<b>Stohování</b>	Bez vozíku 10 kusů. Na vozíku 20 kusů.
<b>Příplatkové provedení</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desetivrstvá dubová skořepina – na dotaz</li><li>• Skořepina – Laminát (minimální množství 50 ks) – na dotaz</li><li>• Podnož – Barvy RAL (červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená)</li><li>• Podnož – Ostatní barevnosti RAL (od 20 ks) – na dotaz</li><li>• Podnož – Povrchová úprava chrom</li><li>• Transportní vozík, stohovatelnost max. 20 ks</li><li>• Manipulační otvor – na dotaz</li><li>• Plastové kluzáky s filcem</li></ul>
<b>Certifikát</b>	Výrobek splňuje statické zatížení dle normy EN 1728/00 (stupeň 5). Výrobek splňuje zkoušky únavy dle normy EN 1728/00 (stupeň 5). Opěradlo splňuje požadavky na pevnost při opření dle normy EN 1728 (stupeň 5).
<b>Záruka</b>	5 let (viz Obchodní podmínky)
<b>Balení</b>	0,47 m3 / 2 ks
<b>Váha</b>	6,7 kg

---

Rozměry (mm)

