

LAMBDA WOOD



LAMBDA WOOD LA 4012.151

Výrobce: RIM CZ a. s.
Design: Vrtiška & Žák (CZ)

LAMBDA WOOD LA 4012.151

Víceúčelová židle moderního designu. Subtilní tenká konstrukce zaručí nevšední komfort sezení. Praktický tvar a nízká hmotnost ji předurčují do velkých prostor, kde se s ní často manipuluje. Nyní dostupná s dřevěnou bukovou skořepinou. Díky možnostem čalounění a výběrem z několika podnoží zvládne Lambda celou řadu nejrůznějších prostor – od kavárny až po útulný home office.

Popis	Desetivrstvá buková skořepina. 10 x buková dýha o tloušťce 1,05 mm, celková tloušťka skořepiny je cca 11 mm. Čalouněný segment sedáku z lisované třívrstvé bukové překližky s přilepenou řezanou PUR pěnou tl. 15 mm, připevněný ke skořepině šrouby.
Čalounění	Dle výběru z nabídky látek.
Mechanika	SW2 otočný houpací mechanismus s výškovým nastavením
Podnož	.15 – Pětiramenný plastový kříž Ø 640 mm s plynovou pružinou. Plastový úchyt skořepiny s ovládáním nastavení výšky. Kolečka na měkkou nebo tvrdou podlahu.
Područky	Rám područek pevný, z ohýbaného drátu Ø 14 mm, barva RAL černá. Plastová část područky je nasunutá na kovový rám, materiál područky PP, barva černá.
Příplatkové provedení	<ul style="list-style-type: none">• Desetivrstvá dubová skořepina – na dotaz• Laminát (minimální množství 50 ks) – na dotaz• Podnož: Ø 640 mm – leštěný Alu• Podnož: barvy RAL (červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená)• Podnož: ostatní barevnosti RAL (od 20 ks) – na dotaz• Kluzáky vysoké – 60 mm• Kluzáky vysoké – 60 mm s filcem
Certifikát	Výrobek splňuje statické zatížení dle normy EN 1728/00 (stupeň 5). Výrobek splňuje zkoušky únavy dle normy EN 1728/00 (stupeň 5). Opěradlo splňuje požadavky na pevnost při opření dle normy EN 1728 (stupeň 5).
Záruka	5 let (viz Obchodní podmínky)
Balení	0,22 m ³ / 1 ks
Váha	9,1 kg

Rozměry (mm)

